

Jagdstand mit Blick- und Schussrichtung und -entfernung kartieren

The screenshot shows the QGIS interface for a project titled '*WALDbewirtschaften — QGIS'. The main map area displays an aerial photograph of a forest with a hunting stand symbol (a square with a cross) labeled '12'. Two concentric circles are drawn around the symbol, representing distances of 50m and 100m. Dashed lines radiate from the symbol, indicating sight and shooting directions. The layer panel on the left is open, showing the following settings for the 'Jagdeinrichtungen mit Blick- und Schussrichtung' layer:

- Eingabe und Symbol
- mit Nummer beschriften
- mit Name beschriften
- mit GPS beschriften
- Blickrichtung anzeigen
- Schussrichtung anzeigen
- 50 m Entfernung von JE als Kreis anzeigen
- 100 m Entfernung um JE als Kreis anzeigen
- archivierte Jagdeinrichtungen

The map also includes a scale bar (0 to 50m) and a north arrow. The logo 'Q + WALDbewirtschaften.de' is visible in the bottom left corner of the map area.

WALDbewirtschaften — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz WALDbewirtschaften Verarbeitung Hilfe

5,00 Meter

Layer

- Vertragsnaturschutz Wald
- Weiserzaun 10x10 m
- 1 Kirsung Rehwild je 50 ha
- 1 Kirsung Schwarzwild je 100 ha
- Ansitz mit Kreisen r=50/100 m
- keine Angabe / später sortieren
- Thema A:
- Thema B:
- Thema C:
- Sonstiges

Notizpunkte (alle)

Darstellung hier auswählen

Eingabe und Symbol

- mit Nummer beschriften
- mit Name beschriften
- mit GPS beschriften
- Blickrichtung anzeigen
- Schussrichtung anzeigen
- 50 m Entfernung von JE als Kreis anzeigen
- 100 m Entfernung um JE als Kreis anzeigen
- archivierte Jagdeinrichtungen

das funktioniert wie „archivieren“ bei den Notizpunkten; die Daten bleiben erhalten; die JE wird nur noch klein angezeigt

weitere Eingabemöglichkeiten

Eingabe und Symbol - Objekteigenschaften

Beschreibung

Blick Richtung und Entfernung

Schuss Richtung und Entfernung

Fotos - Anhang - GPS

anders darstellen

Nummer 14

Name kurz

Name lang

Name-Bemerkung

Typ Anlegeleiter

Typ-Bemerkung

für Ansitz

für Druckjagd

mit Dach

mobil

Boden Höhe in m

Status "aktiv"

Status-Bemerkung

überblickte Fläche in ha 0

jagdbare Fläche in ha 0

ab in's Archiv

Infos eintragen

OK Abbrechen

WALDbewirtschaften — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz WALDbewirtschaften Verarbeitung Hilfe

Layer

- Vertragsnaturschutz Wald
- Weiserzaun 10x10 m
- ✓ 1 Kirtung Rehwild je 50 ha
- 1 Kirtung Schwarzwild je 100 ha
- Ansicht mit Kreisen r=50/100 m
- keine Angabe / später sortieren
- Thema A:
- Thema B:
- Thema C:
- Sonstiges
- alle archivierten Notizpunkte (alle ...)
- ▶ ✓ Linien
- ▶ ✓ Flächen
- ▶ J A G D
- ▼ ✓ Jagdeinrichtungen mit Blick- und Schussrichtu
 - ✓ Eingabe und Symbol
 - ✓ mit Nummer beschriften
 - mit Name beschriften
 - mit GPS beschriften
 - ✓ Blickrichtung anzeigen
 - ✓ Schussrichtung anzeigen
 - ✓ 50 m Entfernung von JE als Kreis a...
 - ✓ 100 m Entfernung um JE als Kreis a...
 - archivierte Jagdeinrichtungen
 - ===== Hintergrund =====
 - ▶ Schutzgebiete aller Art
 - ▶ Freizeitwege (Open Data Bayerische Vermessung)
 - ▶ amtliche Wege orange
 - ✓ Labels aus amtlichem DLM
 - ▶ tatsächliche Nutzung (Open Data Bayerische Vermessung)
 - ▶ Übersichtsbodenkarte ÜBK 25 (Open Data Bayerische Vermessung)
 - ▶ "Schummerung"
 - ▶ Luftbild DOP.40 aus 2021 (Open Data Bayerische Vermessung)

DEMO - Betrieb

Eingabe und Symbol - Objektattribute

Beschreibung Blick Richtung und Entfernung Schuss Richtung und Entfernung Fotos - Anhang - GPS anders darstellen

| | | | | | |
|-----------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Schuss NW | 0 | Schuss N | 0 | Schuss NO | 0 |
| Schuss W | 50 | .. Angaben in m | | Schuss O | 0 |
| Schuss SW | 50 | Schuss S | 50 | Schuss SO | 50 |

alle Entfernungen eingeben;
ggf. über dem Luftbild
kontrollieren und später ändern

OK Abbrechen

WALDbewirtschaften — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstell...

Obbewirtschaften Verarbeitung Hilfe

5,00 Meter

DEM0 - Betrieb

Bearbeitungsstatus umschalten

- Biotopt-Baum mit Kronendurchmesser
- Vertragsnaturschutz Wald
- Weiserzaun 10x10 m
- 1 Kirtung Rehwild je 50 ha
- 1 Kirtung Schwarzwild je 100 ha
- Ansitz mit Kreisen r=50/100 m
- keine Angabe / später sortieren
- Thema A:
- Thema B:
- Thema C:
- Sonstiges
- alle archivierten Notizpunkte (alle)

- Linien
- Flächen
- J A G D
- Jagdeinrichtungen mit Blick- und Schussrichtu...
- Eingabe und Symbol**
- mit Nummer beschriften
- mit Name beschriften
- mit GPS beschriften
- Blickrichtung anzeigen
- Schussrichtung anzeigen
- 50 m Entfernung von JE als Kreis a...
- 100 m Entfernung um JE als Kreis a...
- archivierte Jagdeinrichtungen
- ===== Hintergrund =====
- Schutzgebiete aller Art
- Freizeitwege (Open Data Bayerische Vermess...
- amtliche Wege orange
- Labels aus amtlichem DLM
- tatsächliche Nutzung (Open Data Bayerische...
- Übersichtsbodenkarte ÜBK 25 (Open Data Ba...
- "Schummerung"
- Luftbild DOP 40 aus 2021 (Open Data Bayeris...

0 50m

Q + W A L D bewirtschaften.de

dann die Karte etwas bewegen oder am Mausrad den Maßstab verändern; dadurch wird das Bild neu aufgebaut

WALDbewirtschaften — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz WALDbewirtschaften Verarbeitung Hilfe

5,00 Meter

Layer

- Vertragsnaturschutz Wald
- Weiserzaun 10x10 m
- ✓ 1 Kirsung Rehwild je 50 ha
- 1 Kirsung Schwarzwild je 100 ha
- Ansitz mit Kreisen r=50/100 m
- keine Angabe / später sortieren
- Thema A:
- Thema B:
- Thema C:
- Sonstiges
- alle archivierten Notizpunkte (alle ...)

Linien

Flächen

J A G D

Jagdeinrichtungen mit Blick- und Schussrichtu...

- ✓ Eingabe und Symbol
- ✓ mit Nummer beschriften
- mit Name beschriften
- mit GPS beschriften
- ✓ Blickrichtung anzeigen
- ✓ Schussrichtung anzeigen
- ✓ 50 m Entfernung von JE als Kreis a...
- ✓ 100 m Entfernung um JE als Kreis a...
- archivierte Jagdeinrichtungen

===== Hintergrund =====

Schutzgebiete aller Art

Freizeitwege (Open Data Bayerische Vermess...

amtliche Wege orange

Labels aus amtlichem DLM

tatsächliche Nutzung (Open Data Bayerische

Übersichtsbodenkarte ÜBK 25 (Open Data Ba

"Schummerung"

Luftbild DOP 40 aus 2021 (Open Data Bayeris

DEMO - Betrieb

Ansicht kontrollieren und ggf. ändern
(siehe
Notiz-Punkt Aussehen und Infos ändern)

0 50m

Q + WALDbewirtschaften.de

WALDbewirtschaften — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz WALDbewirtschaften Verarbeitung Hilfe

5,00 Meter

Layer

- Vertragsnaturschutz Wald
- Weiserzaun 10x10 m
- 1 Kirtung Rehwild je 50 ha
- 1 Kirtung Schwarzwild je 100 ha
- Ansitz mit Kreisen r=50/100 m
- keine Angabe / später sortieren
- Thema A:
- Thema B:
- Thema C:
- Sonstiges
- alle archivierten Notizpunkte (alle)
- Linien
- Flächen
- J A G D
- Jagdeinrichtungen mit Blick- und Schussrichtung
 - Eingabe und Symbol
 - mit Nummer beschriften
 - mit Name beschriften
 - mit GPS beschriften
 - Blickrichtung anzeigen
 - Schussrichtung anzeigen
 - 50 m Entfernung von JE als Kreis anzeigen
 - 100 m Entfernung um JE als Kreis anzeigen
 - archivierte Jagdeinrichtungen
 - ===== Hintergrund =====
 - Schutzgebiete aller Art
 - Freizeitwege (Open Data Bayerische Vermessung)
 - amtliche Wege orange
 - Labels aus amtlichem DLM
 - tatsächliche Nutzung (Open Data Bayerische Vermessung)
 - Übersichtsbodenkarte ÜBK 25 (Open Data Bayerische Vermessung)
 - "Schummerung"
 - Luftbild DOP 40 aus 2021 (Open Data Bayerische Vermessung)

DEMO - Betrieb Eingabe und Symbol - Objektattribute

Beschreibung Blick Richtung und Entfernung Schuss Richtung und Entfernung Fotos - Anhang - GPS anders darstellen

Nummer: 14

Name kurz: Bsp.14

Name lang: Beispiel 14

Name Bemerkung: Demo

Typ: Anlegeleiter

Typ Bemerkung:

für Ansitz:

für Drückjagd:

mit Dach:

mobil:

Boden Höhe in m:

Status "aktiv":

Status Bemerkung:

überblickte Fläche in ha: 0,94

jagdbare Fläche in ha: 0,39

ab in's Archiv:

OK Abbrechen

nach dem Speichern werden die Flächen berechnet; das Feld kann man statistisch (siehe separate Anleitung) auswerten und hat nun ein Maß für die Dichte und Effizienz der Jagdeinrichtungen

Q + WALDbewirtschaften.de

WALDbewirtschaften — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz WALDbewirtschaften Verarbeitung Hilfe

5,00 Meter

Layer

DEMO - Betrieb

- Protokollbaum mit Kronendurchmesser
 - Vertragsnaturschutz Wald
 - Weiserzaun 10x10 m
 - 1 Kirsung Rehwild je 50 ha
 - 1 Kirsung Schwarzwild je 100 ha
 - Ansitz mit Kreisen r=50/100 m
 - keine Angabe / später sortieren
 - Thema A:
 - Thema B:
 - Thema C:
 - Sonstiges
 - alle archivierten Notizpunkte (alle)
- Linien
- Flächen
- J A G D
- Jagdeinrichtungen mit Blick- und Schussrichtung
 - Eingabe und Symbol**
 - mit Nummer beschriften
 - mit Name beschriften
 - mit GPS beschriften
 - Blickrichtung anzeigen
 - Schussrichtung anzeigen
 - 50 m Entfernung von JE als Kreis anzeigen
 - 100 m Entfernung um JE als Kreis anzeigen
 - archivierte Jagdeinrichtungen
 - ===== Hintergrund =====
- Schutzgebiete aller Art
- Freizeitwege (Open Data Bayerische Vermessung)
- amtliche Wege orange
- Labels aus amtlichem DLM
- tatsächliche Nutzung (Open Data Bayerische Vermessung)
- Übersichtsbodenkarte ÜBK 25 (Open Data Bayerische Vermessung)
- "Schummerung"
- Luftbild DOP.40 aus 2021 (Open Data Bayerische Vermessung)

Eingabe und Symbol - Objekttribute

Beschreibung Blick Richtung und Entfernung Schuss Richtung und Entfernung Fotos - Anhang - GPS anders darstellen

Blick NW 0 Blick N 0 Blick NO 0

Blick W 25 **4** Angaben in m Blick O 0

Blick SW 75 **3** Blick S 75 **2** Blick SO 100 **1**

alle Entfernungen eingeben;
ggf. über dem Luftbild
kontrollieren und später ändern

OK Abbrechen